

فرتو ترافیکی

آذربایجان سازه پامیر



تهیه و تولید انواع تجهیزات ترافیکی

ISO 9001:2015

FARTO traffic

تهیه و تولید انواع تجهیزات ترافیکی



درباره ما:

شرکت آذرخش سازه پامیر به شماره ثبت ۶۲۹۳۵ با نام تجاری فرتو ترافیک بعنوان سازنده انواع تجهیزات ایمنی و ترافیکی همچون انواع تابلوهای ترافیکی شهری و جاده ای تولید استوانه ایمنی، کله قندی (مفروط) پلاستیکی و موانع بولارد و سرعتگیر، بشکه، نیوجرسی، کلمیخ و رفلکتور و دیگر تجهیزات ترافیکی همچون فروش رنگ های ترافیکی و چراغ های راهنمایی رانندگی و دیگر تجهیزات ترافیکی و پارکینگی فعالیت می کند

* خدمات مشتری یکی از برنامه های اصلی کسب و کار ما است و بر این اساس تمام تلاش های ما برای ارائه رضایت مشتری و تجربه فرید فوب در ذهن مشتریان عزیز است

FARTO

تماس با ما:

- 09129546491
- 09129546492
- 09129541467
- 09129386215
- 021-47620055
- 021-44467801-4

- @farto_traffic
- @trafficsaz
- www.trafficsaz.com
- www.fartotraffic.com
- info@fartotraffic.com
- تهران، میدان پونک، مجتمع بوستان، 730 اداری

WEBSITE
www.trafficsaz.com

موانع پلاستیکی

بشکه ایمنی ترافیکی :



این محصول با ارتفاع ۱۰۵ سانتیمتر ، قطر پایینی ۶۰ سانتیمتر و قطر بالایی ۳۸ سانتیمتر از پلی اتیلن ضد ضربه تولید شده است کاربرد اصلی این محصول ، نصب در ابتدای بلوار و یا محل جدایش مسیر حرکت می باشد تا از برخورد رانندگان به بلوکه‌های سیمانی جداکننده جلوگیری شود این محصول وزنی در حدود ۷ کیلوگرم داشته و جهت سنگین تر و پایدارتر شدن با آب یا شن پر می شود، درب پلاستیکی مشکی رنگ و برچسب شیرنگ متعلقات این کالا می باشند

بشکه ترافیکی با درب و شیرنگ

پلاستیکی	جنس
۶ و ۷ کیلوگرم	وزن
زرد	رنگ
۸۵ و ۱۰۵ سانتی متری	ابعاد
مشمار در خیابان ها و مسیر های پرخطر	کاربرد
آبگیری	قابلیت



نیوجرسی :

ویژگی های نیوجرسی ترافیکی پلاستیکی ۱۰۰*۶۰*۴۰ کاربرد نیوجرسی ترافیکی می توان به جدا کننده مسیرهای خیابان و جاده ها اشاره کرد در شرایط فاضی که نیاز است مسیر حرکت خودروها تغییر کند و در عین حال هم نباید دچار انحراف شوند از جدا کننده نیوجرسی استفاده می شود از نیوجرسی پلاستیکی ترافیکی ۱ متری در درون شهر و ۲ متری در اتوبان ها استفاده می شود دارای کیفیت بالا در برابر رطوبت، حرارت ، برخوردها، شکستگی و سائیدگی می باشد نصب محصول بسیار سریع و بدون نیاز به صرف وقت و هزینه ی زیاد صورت می گیرد نیوجرسی ترافیکی در انواع پلاستیکی ، پلی اتیلن و چارپوب فلزی دافلی تولید می گردد نیوجرسی پلاستیکی یا جداکننده ترافیکی پلاستیکی بدلیل سبک بودن قابلیت حمل و نصب آسانتری نسبت به نیوجرسی بتنی دارد و در برابر ضربات و اثرات جوی مقاوم است و در مواقعی که محدودیت زمانی و مکانی وجود دارد بهترین گزینه برای استفاده می باشد دارای ورودی و خروجی آب یا ماسه است که بهنگام پرشدن از این مصالح ، وزنی حدود ۶۰۰ کیلوگرم پیدا می کند نیوجرسی پلاستیکی زمانی که شکسته شود قابلیت تعویض و بازیافت دارد و می توان این تجهیز ترافیکی را در رنگهای مختلف تولید کرد



نیوجرسی پلاستیکی

پلاستیکی	جنس
۹ ۲۰ ۲۷ کیلوگرم	وزن
زرد و قرمز	رنگ
۲ ۱.۵ ۱ متری	ابعاد
جداسازی	کاربرد
آبگیری	قابلیت

موانع پلاستیکی

کاشن تانک :

ویژگی های کاشن تانک ترافیکی جهت ایجاد فضای امن مورد استفاده قرار می گیرند استفاده از شبرنگ مناسب در محصول ، به منظور جلوگیری از برخورد لوازم نقلیه با آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد کاشن تانک دارای طول عمر بالا و همچنین مقاومت در مقابل سرما و گرما شدید می باشد

کاشن تانک از تجهیزات ایمنی ترافیکی می باشد که در بسیاری از مکان ها جهت ایجاد فضای امن در مقابل برخوردها و همچنین به عنوان جدا کننده مورد استفاده قرار می گیرند کاشن تانک به دلیل استفاده از مواد پلی اتیلن و شبرنگ مرغوب از بین مدل های متعدد انتفاع گردیده است استفاده از شبرنگ (مراقب باشید که بر چسب روز رنگ به شما نفرشوند مناسب در محصول به منظور جلوگیری از برخورد لوازم نقلیه با آن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد این محصول مفزنی از جنس پلاستیک می باشد و طراحی فمیده دارد



کاشن تانک ست اتوبانی کامل ۹۰

جنس	پلی اتیلن سنگین
وزن	۳۰ کیلوگرم
رنگ	نارنجی
ابعاد	۹۰*۹۰*۹۰
کاربرد	ضربه گیر ایمن

بولارد :

تجهیزات ترافیکی به منظور جلوگیری از حوادث و آسیب های احتمالی در سطح شهر ها و یا مسیر های برون شهری مورد استفاده قرار می گیرند بولارد ترافیکی از جمله تجهیزاتی می باشد، که جهت مشخص کردن قسمتی از مسیر و جدا نمودن محوطه ای خاص به کار می روند. یکی از کاربردهای بولارد ترافیکی این است که به جای بشکه ترافیکی نیز می توان از آن استفاده کرد.

همچنین می توان بر روی بولارد از علائمی برای هدایت مسیر رانندگان نیز استفاده نمود. بولاردهای ترافیکی، اکثر اوقات سر بلوارها مورد استفاده قرار می گیرند.



بولارد ترافیکی

جنس	پلاستیکی
وزن	۵۰۰۰ گرم
رنگ	سفید
ابعاد	۱۱۰*۴۰
کاربرد	آشکارسازی
قابلیت	نصب شبرنگ

- * جهت جداسازی مسیرهها
- * پرکاربردترین تجهیزات ترافیکی
- * جنس بدنه پلاستیکی
- * ابعاد محصول، ۱۰۵*۳۰

موانع پلاستیکی

مخروط :

ویژگی های مخروط های ترافیکی شبرنگ های به کار رفته در سافت این مخروط ها سبب می شود تا رانندگان در مین رانندگی در شب دید بهتری داشته باشند و بلافاصله منطقه ی خطر را شناسایی کنند. یکی از دلایل عمده رنگ قرمز برای مخروط های ترافیکی احتمال دید بهتر در هنگام شب می باشد استفاده از یک کف پلاستیکی در بالای مخروط ترافیکی سبب شده است زمانی که وسایل نقلیه به این علائم رانندگی برافورد می کنند فسارت نبینند زیرا انعطاف بالایی دارند و همین امر سبب می شود این مخروط ها فود نیز دچار فسارت و شکستگی نشوند.



- A - مخروط تاشو چراغ دار ۳۶ سانتی متری
- B - مخروط ژله ای ۶۰ سانتی متری
- C - مخروط ژله ای ۴۵ سانتی متری
- D - مخروط بادی ۴۵ سانتی متری
- E - مخروط مخزن دار کف لاستیکی ۱ متری



A

B

C



D

E

مخروط یا کله قندی ترافیکی

جنس	PPE پلی اتیلن، کفی لاستیک و تمام ژله ای
رنگ	قرمز
ابعاد	۴۵ تا ۱۰۰ سانتی متر
کاربرد	سد معبر موقت

41*35 700G

سرتابلو با قابلیت پساندن برهوسب



موانع پلاستیکی

استوانه :



این نوع از تجهیزات ایمنی علاوه بر جنس و کارکرد متفاوت خود از نظر ابعاد و رنگ نیز قابل دسته بندی به گروه های مختلف هستند که با توجه به نوع نیاز و فواسته مشتری میتوان از هر یک به منظور اهداف گوناگون استفاده کرد به طور مثال میتوان گفت که استوانه هایی که به منظور جلوگیری از پارک خودروها استفاده شده در مقایسه با استوانه های که برای هدایت مسیر خودروها به کار می رود علاوه بر کاربرد متفاوت خود از نظر ابعاد نیز با یکدیگر متفاوت می باشند همچنین رنگ نارنجی فلورسانسی استوانه های ایمنی به همراه نوارهای بازتابنده نور بکار رفته بر روی آن به منظور جداسازی مسیر و یا اعلام هشدار به رانندگان در محل فروچی مسیره ها، سر جزیره ها و یا ممله ای که احتمال وقوع تصادف پی در پی وسایل نقلیه در آن جا وجود دارد؛ بکار می روند. این نوع باتوم ها از جنس پلی اورتان بوده و از قابلیت انعطاف پذیر بالایی در برابر فم و راست شدن برخوردار هستند ارتفاع آن ها نیز معمولاً بین بیشتر از ۴۵۰ میلی متر بوده و از نظر پهنا حداقل ۵۶ میلیمتر می باشند

این استوانه ها در ابعاد ۴۰ و ۷۵ سانتی متری تولید میشوند.

استوانه ۷۵ و ۴۰ سانتی تراغیکی	
جنس	پلاستیک و پلی اورتان
رنگ	نارنجی
ابعاد	۷۵*۲۵ و ۴۵*۲۰
کاربرد	جدا کردن راه ها



تجهيزات پارکینگ

محافظ ستون :



ضربه گیر ستون ۸۰ سانتی

جنس	لاستیک
وزن	۱۰۰۰ گرم
رنگ	رنگهای مختلف
ابعاد	۸۰ و ۱۰۰ سانتی متر
کاربرد	جلوگیری از برخورد خودرو با ستون
عرض هر بال	۱۰*۱۰

محافظ ستون استاندارد از جنس پلاستیک فشرده طراحی و تولید می شود که تمامی ضربه ها را برشود جذب کرده و مانع از آسیب دیدن درب خودرو پس از برخورد با ستون می شود مزایای استفاده از ضربه گیر ستون در پارکینگ ها عبارتند از :

- * جلوگیری از برخورد خودرو با زوایای ستون ها
- * صرفه جویی در هزینه تعمیرات
- * شبیرنگ هشدار دهنده
- * کمک به آراستگی پارکینگ

جنس محصول: لاستیک با کیفیت بالا
ابعاد محصول: ۸۰*۷*۷ و ۸۰*۱۰*۱۰ سانتیمتر
دارای روکش شبیرنگ جهت دید بهتر
ممافظت از دیواره های پارکینگ زمان برخورد خودرو

تجهيزات پارکینگ

کار استاپر و جدا کننده :

جدا کننده لاستیکی و پلاستیکی	
جنس	ABS و لاستیک و پلاستیک
وزن	۳۰۰۰ گرم
رنگ	مشکی و زرد
ابعاد	۶۰ و ۱۰۰ سانتی متر
کاربرد	جدا سازی مریم ها



استاپر	
جنس	لاستیک
وزن	۱۰۰۰ گرم
رنگ	مشکی و زرد
ابعاد	۱۰*۱۵*۵۰ سانتی متر
کاربرد	متوقف کننده فودرو
نمونه اتصال	سه عدد پیچ رول پلاک



استاپر ترافیکی یکی از تجهیزات مهم ترافیکی به مساب می آید و همان گونه که از نام آن می توان فهمید برای کاهش ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد. از این استاپرها برای تعیین مسیر حرکت بعضی از وسایل نقلیه و جداسازی مسیرها استفاده می شود استاپر ترافیکی که به آن متوقف کننده فودرو نیز گفته می شود در بسیاری از فیابان ها به منظور کاهش سرعت ماشین ها نصب می شود. برای این کار استاپر ها به شکل سری در عرض فیابان قرار می گیرند. در داخل شهر از استاپرهای ترافیکی برای فط ویژه تاکسی ها و وسایل نقلیه عمومی استفاده می شود.

تجهیزات پارکینگ

موانع U.G.T

مانع ترافیکی یو و تی شکل این موانع جهت جدا سازی در خیابان و مسیر های عبوری چه برای خودرو و چه برای موتور سیکلت و عابر پیاده از موانع ترافیکی فلزی شکل برای جلوگیری از تردد و عبور وسایل نقلیه و موتور سیکلت ها در پیاده رو و کوچه ها استفاده می شود برای جلوگیری از پارک خودرو در جلوی درب و روی پل استفاده از مانع ترافیکی یو پیشنهاد میشود این موانع ترافیکی دارای رنگ الکترو استاتیک و شبرنگ می باشد موانع ترافیکی یو شکل دارای ارتفاع ها و ابعاد مختلف و قابل سفارش برای سافت میباشند

FARTO

ارتفاع ۶۵ سانتی متری پارک بند خودرو به گونه ایست که مانع ورود ماشین های دیگر شده و همچنین در قسمت پایین قفل پارکینگ دستی خودرو مملی برای نصب قفل آویزی قرار داده شده است تا در هنگام نبودن ماشین در پارکینگ میتوانید آن را قفل کرده و مانع ورود وسایل نقلیه دیگر به پارکینگ شوید.



رنگ و چسب اپوکسی فرتو

چسب دوجزبی ترافیکی

جهت نصب انواع گلمیخ و رفلکتور پلاستیکی



رنگ و لاک های تک جزیی و دوجزیی ترافیکی

*رنگ سرد ترافیکی (اکریلیک تروموپلاست)
کاربرد اصلی: خط کشی طولی جاده ها و خیابان های سطح شهر

*رنگ گرم ترافیکی
کاربرد اصلی: خط کشی طولی جاده ها و خیابان های سطح شهر و لرزاننده های هشدار دهنده طولی و عرضی

*رنگ دو جزیی (اکریلیک ترموست)
کاربرد اصلی: رنگ آمیزی سرعتگاه ها، خطوط عابر پیاده، اجرای علائم و نوشتارهای افقی و هشداری

*رنگ جدولی آلکیدی
کاربرد اصلی: رنگ آمیزی جداول بتنی

*رنگ اکریلیک مخصوص فلز
کاربرد اصلی: رنگ زدن سطوح فلزی

*لاک تک جزیی و دو جزیی
کاربرد اصلی: اعمال بر روی رنگ های دوجزیی جهت جلوگیری از جرم پذیری



سرعتگیرها

سرعتگیر :

سرعتگیر لاستیکی و پلاستیکی	
جنس	لاستیکی و پلاستیکی
وزن	۸ کیلوگرم
رنگ	سفید، مشکی، زرد
ابعاد	۶۰*۵۰ و ۹۰*۳۳
کاربرد	کاهش سرعت
ملازومات نصب	۶ عدد پیچ

Speed Bump

سرعت گیر ترافیکی به انگلیسی باشد. اساس کار سرعت گیرهای ترافیکی ، ایجاد ذهنیت وجود یک مانع آسیب رساننده به خودرو در مسیر و به طبع آن کاهش سرعت خودرو از طرف راننده می باشد

قطعا استفاده از این محصول تاثیر بالایی در کنترل سرعت خودروها دارد. البته که بصورت دائمی روی آسفالت نصب می شوند و در نتیجه کاهش سرعت خودروها ، از تصادفات و آسیب های بیشتر جلوگیری می شود. البته از این محصول در پارکینگ ها نیز بطور گسترده ای استفاده می شود. جهت حل مشکل گیر کردن زیر خودرو به رمپ پارکینگ



سرعتگیرها

گلمیخ :

در رابطه با معرفی گل میخ می توان گفت این وسیله یک نوع ابزار ترافیکی است که در جاده ها مورد استفاده قرار می گیرد و از آن برای جداسازی مسیر و نشانه گذاری استفاده می شود. این نوع از تجهیزات دارای نکین بوده و در شب نیز می توانند مورد استفاده قرار بگیرند



گلمیخ پنجم گربه ای و استات	
جنس	ABS، پلاستیک، پلی اتیلن
ارتفاع	۴
رنگ	سفید، زرد
ابعاد	۱۵*۱۵
کاربرد	کاهش سرعت
ملزومات نصب	۱ عدد پیچ

تجهیزات متفرقه

آینه پارکینگ :

آینه ممدب ترافیکی وسیله ایست که در مسیرهای منمنی شکل، دید راننده را کامل می کند و کاربر از حرکت یک وسیله نقلیه دیگر از روبرو مطلع می شود. بسیاری از تصادفات به دلیل نبود دید کافی از مسیر مقابل بوقوع می پیوندند و این محصول از بروز این مشکل جلوگیری می کند

بطور کلی آینه ممدب را از سه جنس شیشه، پلی کربنات نرم و یا استیل آینه ای تولید می کنند که هر سه مدل کاربردهای فراوانی دارند. همچنین جهت استفاده در مکانهای مختلف از جمله پارکینگ این محصول در سایزهای گوناگون تولید می شود



آینه ممدب ترافیکی

جنس	شیشه، پلی کربنات نرم استیل آینه ای
ارتفاع	۵۰ تا ۸۰ سانتی متر
کاربرد	استفاده در محیط پارکینگ و اماکن بدون دید
ملزومات نصب	پیچ و پایه
زفامت	۴ میل
نوع فریم و ورق	فلزی

چراغ راهنمایی

چراغ :

چراغ راهنمایی و رانندگی سه فانه: این نوع چراغ راهنمایی از سه فانه تشکیل شده است و معمولاً شامل سه رنگ قرمز، زرد و سبز است.

چراغ راهنمایی چشمک زن: معمولاً به عنوان هشدار برای معابر فاص، تخییر جاده های اصلی و فرعی و مواردی مانند پل، راه آهن ایستگاه آتش نشانی و... به کار می رود. چراغ راهنمایی فلاشر بسته به محل نصب به چراغ راهنمایی فلاشر تک فانه و دو فانه و سه فانه تقسیم می شود.

چراغ چشمک زن راهنمایی فورشیدی: نسل جدید چراغ راهنمایی است که با استفاده از پنل های فورشیدی، نصب چراغ فلاشر راهنمایی فورشیدی را در همه جا اسان کرده است. این چراغ فلاشر راهنمایی نیز در سه مدل تک فانه، دو فانه و سه فانه قابل سفارش است.

دستگاه فرماندهی: برای آنکه بتوان چراغ های راهنمایی و رانندگی را به صورت اتوماتیک درآورد به دستگاه فرماندهی که یکی از مهم ترین و کار آمد ترین تجهیزات کنترل ترافیکی می باشد نیازمند هستیم. این دستگاه قادر است تا به صورت زمانبندی شده با توجه به ساعت های پیک ترافیک تایم سبز یا قرمز بودن چراغ را کنترل نماید و بدون نیاز به مضور نیروی انسانی ترافیک جاده ها را کنترل نماید.

تعداد ال ای دی 100 عدد و 130 عدد بسته به نیاز مشتری
جنس ال ای دی 5میل ترافیکی با طول عمر 130 هزار ساعت برای همه ایتیم ها و از مارکهای معتبر مانند ادیسون و کنویل مورد تایید و گارانتی شرکت سازنده میباشد.

مشخصات فنی ایتیم های چراغ های راهنمایی و رانندگی چشمک زن برقی:

کلیه چراغ های چشمک زن برقی دارای درایور و فلاشر میباشند به گونه ای که چراغ از ولتاژ 24 تا 260 ولت کار میکند و این موضوع باعث میشود که نوسانات برق ب چراغ آسیب نزند.

مشخصات فنی ایتیم های چراغ های راهنمایی و رانندگی سوالر:

به ازای هر فانه 10 وات پنل سوالر و به ازای هر فانه 12 ولت 7 آمپر ساعت باتری دارای کنترل شارژر هوشمند مصرف با 18 شرایط اب و هوایی

کلیه چراغ ها استاندارد و همراه با تجهیزات و اتصالات مورد نیاز جهت نصب قابل تمویل میباشد.
چراغ ها با قابلیت نصب بصورت تک فانهای، عمودی و افقی (نصب به پایه عمودی) میباشد.
چراغ ها دارای فلاشر باشد.

بدنه چراغها از جنس پلی کربنات، لنز چراغ و دستک چراغ از جنس پلی کربنات مقاوم و انتی یووی میباشد.
مدت زمان گارانتی:

سال در صورت باز نشدن پشت دستگاه
نمونه بسته بندی:

برای چراغ های برقی به ازای هر کارتن تعداد 2 عدد چراغ میباشد.

و برای چراغ های سوالر فورشیدی به ازای هر کارتن تعداد 1 عدد چراغ میباشد.



آدمک پرچم زن سه بعدی :

- * ارتفاع آدمک ۲ متر
- * ابعاد آدمک ۵۵*۵۵ سانتیمتر
- * وزن حدود ۵۰ کیلوگرم
- * ۸ ساعت شارژ کامل ، ۷۲ ساعت پرچم زنی

آدمک پرچم زن دو بعدی :

- * ارتفاع ۱۸۰ سانت. باتری ۵۰ آمپر. موتور و گیربکس بهینه. صفحه فلزی با شبرنگ لانه زنبوری.
- * قابلیت جدا شدن باتری و شارژ مجدد.
- * با برگ ثبت صنعتی و مجوز اداره برق



شبرنگ و روزرنگ

شبرنگ :

یکی از محصولات که بیشترین کاربرد را در فرایندهای ترافیکی و کنترل ترافیک دارد، شبرنگ ترافیکی است که به شکل‌های مختلفی می‌تواند ایفای نقش کند. به همین دلیل فرید شبرنگ ترافیکی در برنامه کاری بسیاری از اشخاص و سازمان‌ها دیده می‌شود. یک شبرنگ ترافیکی می‌تواند همانند یک چراغ راهنما یا یک تابلو ترافیکی عمل کند و در کاربردهای شش‌گانه و عمومی استفاده شود. شما اگر یک پارکینگ بزرگ داشته باشید، یا بخواهید محدوده یک مسیر را مشخص کنید و یا قصد راهنمایی یک گروه یا جمعیت را داشته باشید، این شبرنگ‌های ترافیکی هستند که در بسیاری از موارد به شما کمک می‌کنند.

انواع برندهای شبرنگ ترافیکی:

- * شبرنگ اورافول آلمان
- * شبرنگ اوری آمریکا
- * شبرنگ تری ام آمریکا

هرکدام از برندهای شبرنگ ترافیکی، محصولات خود را در انواع شبرنگ‌های لانه زنبوری و شبرنگ ساده و رده مهندسی ارائه می‌کنند.

شبرنگ ترافیکی به صورت شبرنگ ۳ ساله، ۷ ساله و شبرنگ ۱۰ ساله می‌باشد.

شبرنگ ۱۰ ساله با برجسب قوی و ضد آب برای نصب در نقاط مختلف جاده که در معرض ریزش‌های جوی هستند قابل استفاده خواهد بود.

توجه به تاریخ تولید شبرنگ که به صورت میلادی بر روی تمام سطح کارتن‌های شبرنگ‌ها چاپ شده است توصیه می‌شود.



تابلو :

ضفامت تابلوها با ابعاد (یک و ربع) ۱:۲۵ میلیمتر می باشد. همچنین ضفامت ورق تابلوهای سائز بزرگتر نیز (یک و نیم) ۱/۵ میلی متر باشد. شبرنگ های نوشتاری ترمیما بصورت کاتری با برندهای اورافول المان یا اور ی امریکا و رنگ مشکی آن و شبرنگهای پینی مشابه و یا شبرنگ کیوالایت ژاپن میباشد. در صورت عدم امکان برش نوشتار با دستگاه کاتر و یا استفاده از طرح و لوگو در طراحی از روش چاپ دیجیتال استفاده خواهد شد.



برخی از مشتریان فرتو ترافیک :



جمهوری اسلامی ایران
سازمان بازرسی کل کشور



شرکت سرمایه‌گذاری سیراف انرژی



شرکت کاراوران صنعت خاورمیانه



شرکت پالایش گاز فجر حم



زر ماکارون



شرکت صنایع فولاد شهر خاتم



سازمان حمل و نقل و ترابری تهران



سازمان صنعتی کمپاست شرکت ملی صنایع ایران
شرکت ملی صنایع شیمیایی



گروه صنعتی کارما



پرداخت الکترونیک سداد



E.I.M.



شرکت فاردیس آرایانه



سپند آریانا
SEPAD ARYANA



آستان قدس رضوی



آپ‌سی‌ام
OPSIM



فرایند شیمی حکیم
HFC



آبانه شهر



به‌نام
(شرکت سهامی عام)



شرکت کرده دارویی برکت



شرکت رود سامان



پادیر
PADIR MANDEGAR



شرکت کرده دارویی برکت

ارتباط با ما:

☎ 09129546491

☎ 09129546492

☎ 09129541467

☎ 09129386215

☎ 021-47620055

☎ 021-44467801-4

📧 @farto_traffic

📍 @trafficsaz

🌐 www.trafficsaz.com

🌐 www.fartotraffic.com

📧 info@fartotraffic.com

📍 تهران، میدان پونک، مجتمع بوستان، 730 اداری

☎ 02144467802

FARTO

